

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC

ODBOR DOPRAVY, nám. Republiky 12, 530 02 Pardubice

Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy

Sp.zn.: OD 6.3/16913/20/Šv D 6/20

Č.j.: MmP 56179/2020 OD

vyřizuje: Ing. Petra Švarcová

telefon: 466 859 357

e-mail: Petra.Svarcova@mmp.cz

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne: 09-07-2020



V Pardubicích dne 5. června 2020

K vyvěšení na úřední desku:

Magistrát města Pardubic, elektronická úřední deska, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice

Město Lázně Bohdaneč, úřední deska, Masarykovo náměstí 1, 533 41 Lázně Bohdaneč

Veřejná vyhláška

SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Odbor dopravy Magistrátu města Pardubic, jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona (dále jen stavební zákon) v působnosti dle § 40, odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve smyslu § 94j odst. 1 stavebního zákona, podle ustanovení § 94p stavebního zákona, schvaluje stavební záměr

„Výstavba parkoviště na pozemku p.č. 479/3, ul. Šípkova, Lázně Bohdaneč“

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

na pozemcích p.č. 479/3 – zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Lázně Bohdaneč (dále jen stavba),

v rozsahu:

Předmětem projektu je výstavba nové parkovací plochy v ul. Šípkova ve městě Lázně Bohdaneč. Jedná se o šterkovou plochu, která byla dříve využívána jako parkoviště. V současné době je plocha bez využití. V rámci nové parkovací plochy bude nově vytvořeno 37 parkovacích stání, z čehož 2 parkovací stání budou pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. Nová parkovací plocha bude napojena na stávající místní komunikaci ul. Šípkova. Parkovací stání jsou navržena v šířce 2,50 m s rozšířením krajních stání na 2,75 m s délkou 5,00 m resp. 4,50 m s přesahem 0,50 m. Vyhrazená parkovací stání pro ZTP jsou šířky 3,50 m s délkou 4,50 m s přesahem 0,50 m. Příjezdová větev k parkovacím stáním je navržena v šířce 6,00 m. Výškové uspořádání parkovací plochy a pochozích zpevněných ploch vychází z konfigurace stávajícího terénu. Nová zpevněná plocha bude vyhotovena z asfaltového recyklátu, který bude uzavřen dvojitým nátěrem. Součástí stavby jsou také napojení na stávající chodník v místě vyhrazených parkovacích stání, zatravněné plochy a také nezbytně nutné bourací práce. Srážková voda bude pomocí příčného a podélného sklonu zpevněné plochy odváděna do uličních sorpčních vpustí, které budou napojeny do šterkového vsakovacího žebra. Odvodnění pláň zpevněné plochy bude zajištěno pomocí drenáže s perforovanou trubkou bez perforace dna a jejím napojením do UV.

Bezbariérový přístup je zajištěn v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Součástí stavby je návrh trvalého svíslého a vodorovného dopravního značení, které bude umístěno v souladu se stanovením místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Stavba bude provedena v jedné stavební etapě. Stavba bude prováděna s respektováním požadavků na ochranu životního prostředí. Stavba je dopravní stavbou, účelu dopravy.

Stanovují se tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace zpracované Ing. Petrem Musílkem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby a pozemní stavby (ČKAIT - 0010515).

2. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena po úplném dokončení stavby.
3. Před termínem předání staveniště stavebník zajistí obnovení či prodloužení platnosti stanovisek správců inženýrských sítí a dotčených orgánů, jejichž vyjádření by bylo s proším datem platnosti.
4. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.
5. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení všech technických sítí a způsob jejich ochrany.
6. **Stavebník zodpovídá za dodržení podmínek stanovených dotčenými orgány a správci sítí, které byly přílohou žádosti o vydání povolení, popř. byly doplněny v průběhu řízení a jsou součástí spisu.**
7. Pro umístění stavby se stanovují podmínky vyjádřené odborem hlavního architekta Magistrátu města Pardubic, v závazném stanovisku č.j.: MmP 16299/2020, Sp. zn.: OHA/2662/2020/Zm ze dne 11. února 2020.
8. Stavba bude koordinována s ostatními stavbami.

Účastníci řízení:

Účastníci řízení podle § 94k písm. a) stavebního zákona:

1. Město Lázně Bohdaneč, Masarykovo náměstí 1, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČ: 00273350 zastoupeno na základě plné moci společností VECTURA Pardubice, s.r.o., 17. listopadu 233, 530 02 Pardubice, IČ: 03020223

Účastníci řízení podle § 94k písm. b) stavebního zákona:

2. Město Lázně Bohdaneč, Masarykovo náměstí 1, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČ: 00273350

Účastníci řízení podle § 94k písm. c) stavebního zákona:

3. Město Lázně Bohdaneč, Masarykovo náměstí 1, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČ: 00273350

Účastníci řízení podle § 94k písm. d) stavebního zákona:

4. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8 Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín, IČ: 24729035
5. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice, IČ: 65993390
6. Ministerstvo obrany ČR, Oddělení ochrany územních zájmů Čechy, Sekce nakládání s majetkem MO, Teplého 1899, 530 02 Pardubice, IČ:60162694, sp.zn.: 82388/2019-1150-OÚZ-PCE
7. Služby města Lázně Bohdaneč, K Lihovaru 582, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČ: 71248790
8. Armádní servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, Oddělení provozu Čechy, Teplého 2796, 530 02 Pardubice, IČ: 60460580
9. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČ: 60108631
10. Elektrárny Opatovice, a.s., Opatovice nad Labem, 532 13 Pardubice 2, IČ: 28800621
11. Synthesia, a.s., Semtín 103, 530 02 Pardubice, IČ: 60108916
12. CETIN a.s, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063
13. EDERA Group a.s., Arnošta z Pardubic 2789, 530 02 Pardubice, IČ: 27461254
14. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311
15. ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, IČ: 26470411
16. Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, IČ: 29148278
17. ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ: 60193531
18. České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČ: 24738875
19. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ: 64949681
20. Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001
21. Dopravní podnik města Pardubic a.s., Teplého 2141, 532 20 Pardubice, IČ: 63217066

Účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona:

P.p.č. 139/1, 139/2, 141, 142, 143/1, 476, 477, 478, 479/1, 479/2, 479/4, 479/5, 481, 832, 833/1, 833/2, 833/3, 833/4, 854/1, 1121/1, 1125/1, 1126/3, 1126/4 v katastrálním území Lázně Bohdaneč.

Odůvodnění:

Podle § 16 odst. 1 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích je pro stavbu dálnice, silnice, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace je speciálním stavebním úřadem příslušný silniční správní úřad. Dále § 16 odst. 4) zákona o pozemních komunikacích uvádí, že prováděcí předpis vymezí, pro které stavební úpravy dálnice, silnice a místní komunikace prováděné na silničním pozemku postačí místo stavebního povolení

ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu a pro které udržovací práce není třeba ani toto ohlášení. Prováděcí předpis dále stanoví obecné technické požadavky pro stavbu dálnice, silnice a místní komunikace. Dle prováděcího předpisu tato stavba vyžaduje vydání stavebního povolení. Dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, a působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací. Náš speciální stavební úřad je příslušným stavebním úřadem vydat společné povolení ve smyslu §94j stavebního zákona.

Stavba přesahuje rozsah uvedený v §79 odst. 2 stavebního zákona, není vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí a není stavební úpravou a udržovací prací. Stavba též přesahuje rozsah uvedený v §96 odst. 2 stavebního zákona. Naplňuje tedy rámec potřeby rozhodnutí o umístění stavby. Vzhledem ale k tomu, že se vydává společné povolení, nevydává se dle §78 odst. 3 stavebního zákona územní rozhodnutí.

Dne 12. února 2020 byla podána žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu. Protože však podaná žádost vykazovala nedostatky, byl žadatel vyzván k odstranění nedostatků žádosti výzvou, vedenou pod Sp.zn.: OD 6.1/16913/20/Šv, D 6/20, č.j.: MmP 21488/2020 ze dne 25. února 2020. K tomuto úkonu byla žadateli stanovena přiměřená lhůta a řízení bylo přerušeno. Dne 23. dubna 2020 byla výzva k odstranění nedostatků vedená pod Sp.zn.: OD 6.1/16913/20/Šv, D 6/20, č.j.: MmP 21488/2020 ze dne 25. února 2020 doplněna a byly odstraněny nedostatky žádosti podané dne 12. února 2020.

Speciální stavební úřad oznámil dne 24. dubna 2020 zahájení společného řízení dotčeným orgánům všem známým účastníkům společného řízení. Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s § 94k stavebního zákona. Vzhledem k tomu, že byl naplněn předpoklad § 25 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy, a v dalších případech, které stanoví zákon, se doručuje veřejnou vyhláškou) v souladu s § 144 odst. 1) správního řádu (Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, rozumí se řízením s velkým počtem účastníků řízení s více než 30 účastníky), doručoval správní orgán veřejnou vyhláškou. Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, upustil ve smyslu § 94m, odst. 3 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání. Zároveň určil lhůtu pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a uplatnění námitek účastníků řízení.

Stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda je stavební záměr v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. Dále stavební úřad ověřil zejména, zda dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

Speciální stavební úřad nepřizval ve stavebním řízení projektanta. Přizvání hlavního projektanta stavebník nenavrhol. Speciální stavební úřad nepřizval ve stavebním řízení autorizovaného inspektora. Přizvání autorizovaného inspektora stavebník nenavrhol. Během stavebního řízení nebyly vzneseny námítky účastníků řízení.

Vzhledem k tomu, že stavba naplňuje rámec potřeby rozhodnutí o umístění stavby, vydal odbor hlavního architekta Magistrátu města Pardubic jako příslušný orgán závazné stanovisko, jehož podmínky byly přeneseny do výroku společného povolení v bodě 7.

Účastníci řízení byli vyzváni k seznámení s podklady rozhodnutí v souladu s § 36 odst. 3) správního řádu a byla jim k tomuto vyměřena pětidenní lhůta ode dne vypršení patnácti denní lhůty po doručení. Ve stanovené lhůtě neobdržel speciální stavební úřad připomínky ani námítky k podkladům rozhodnutí. Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící vydat společné povolení, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15ti dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Pardubického kraje, podáním u Magistrátu města Pardubic, odboru dopravy.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů odvolání, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka dle §82 odst. 2) správního řádu.

Ing. Petra Švarcová
Oprávněná úřední osoba



Dotčené orgány:

Městský úřad Lázně Bohdaneč, Masarykovo náměstí 1, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČ: 00273350

Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, Dopravní inspektorát, Rožkova 2757, 530 02 Pardubice, č.j.: KRPE-90460-1/ČJ-2019-170606

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice

Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta, Štrossova 44, 530 21 Pardubice

Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství, Štrossova 44, 530 21 Pardubice

Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí, Oddělení odpadů a ovzduší, Štrossova 44, 530 21 Pardubice
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.

Vyhláška zveřejněna dne: *5.6.2020*

Vyhláška sejmuta dne: *23.6.2020*

Razítko úřadu a podpis osoby, která potvrzuje zveřejnění písemnosti prostřednictvím úřední desky (po sejmutí písemnosti prosíme o zaslání písemnosti zpět).

